

Annexe 1 : Légende des icônes Hemadialyse et Hemaweb

PRESCRIPTIONS MEDICAMENTEUSES - AIDE

Icônes - Légendes

 dopant	 perfusion	 validation pharmacie	 aucune alerte
 référént	 fourni par le patient	 validation pharmacie (avec commentaires)	 alerte informative (niveau 0)
 générique	 non substituable	 désapprobation pharmacie	 alerte notable (niveau 1)
 hors BDM	 fin du traitement proche	 désapprobation pharmacie (avec commentaires)	 alerte importante (niveau 2)
 hors AMM	 traitement à réévaluer	 médicament anticholinergique	 alerte très importante (niveau 3)
 au livret	 pièce(s) jointe(s)	 médicament à risque (AN SM)	 alerte grave (niveau 4)
 dans la bibliothèque locale	 prescription hospitalière	 protocole(s) de préparation ou d'administration	 alerte très grave (niveau 5)
 stupéfiant	 réserve hospitalière	 fiche infection liée au traitement	 homme
 BDM accessible	 T V : hors séance	 SP Selon Protocole	 femme
 BDM inaccessible	 S : pendant séance		
 pas d'effet sur la vigilance		 informations de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM)	
 soyez prudent au volant		 Service Médical Rendu / Amélioration du Service Médical Rendu	
 soyez très prudent au volant			
 Attention, danger NE PAS CONDUIRE			
 provisoire			

Fonctions - Légendes

 arrêter une prescription en cours  prolonger une prescription en cours  modifier une prescription en cours  reprendre une prescription arrêtée

Affichage - Légendes

ARANESP 50 µg sol inj en seringue préremplie :	prescription ajoutée en urgence (sur fond vert foncé)
EPREX 4000 UI/ml sol inj : 6 Ser pré-ré 0,5ml (2000L e 3 injections toutes les semaines 1 injection trois fois par semaine)	prescription avec une date de fin dépassée (texte en rouge)
STILNOX 10 mg op pellio séc : B/7 : comprimé mé 1 fois par jour (1 comprimé au coucher)	prescription avec une date de fin proche (texte en orange)
acétylcystéine * 10 mg/ml + benzalkonium chl ane sulfate * 5 mg/ml ; voie nasale ; sol p pul	prescription non sécurisée (texte en italique)
GENTAMICINE B BRAUN 1 mg/ml sol p perf : 20F traitement arrêté d'urgence le 10/10/2013 : Voulez-vous continuer le traitement ?	prescription arrêtée en urgence (sur fond orangé)
faire de la marche à pied régulièrement	prescription libre (sur fond jaune)

HORS SEANCE	5
ARANESP 10 µg S inj en seringu	
ARANESP 30 µg S inj en seringu	
CLAMOXYL 1 g Cpr disp B/3	
EPREX 10 000 UI/ml S inj en ser	
NEORECORMON 3000 UI sol inj e	

En cours de prescription d'un médicament
 fond rose : même spécialité
 fond orange : même type de médicament
 fond bleu : même classe ATC

Fig A1.1 Hemadialyse

PRESCRIPTIONS - AIDE

Icônes - Légendes

 dopant	 perfusion	 validation pharmacie	 homme
 générique	 fourni par le patient	 validation pharmacie (avec commentaire)	 femme
 hors BDM	 non substituable	 désapprobation pharmacie	
 hors AMM au livret	 fin du traitement proche	 désapprobation pharmacie (avec commentaire)	
 stupéfiant	 T V : hors séance S : pendant séance	 médicament anticholinergique	
		 médicament à risque (ANSM)	

 pas d'effet sur la vigilance
 soyez prudent au volant
 soyez très prudent au volant
 Attention!! Danger NE PAS CONDUIRE
 provisoire

Fonctions - Légendes

 prescription arrêtée en urgence	 SP Selon Protocole	 prescription hospitalière
 arrêter une ou toutes les prescriptions		 réserve hospitalière
 prolonger la prescription		
 modifier la prescription	 information de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM)	
 ajouter une prescription (tout type)	 Service Médical Rendu / Amélioration du Service Médical Rendu	

Affichage - Légendes

CALCIDIA: 1 sachet le midi	
ELUDRIL S bain bouche : 6FI/15ml:	prescriptions en cours (fonds vert clairs)
ABILIFY 5 mg : abaisse-langue buccale semaine(s)	prescription en cours ajoutée d'urgence (fond vert foncé)
CALCIDIA : 3 sachet/j	
CALCIDIA: 1 cp/jour	prescriptions arrêtées (fonds mauves)
ABILIFY 5 mg : abaisse-langue buccale Traitement arrêté d'urgence: Allergies	prescription arrêtée en urgence (fond rouge)
indométacine * 25 mg ; voie orale mg 3 fois par jour pendant 5 Jour(s)	prescription non sécurisée (texte en italique)

Fig A1.2 Hemaweb

~~Êtes-vous sûr de cette valeur ? »~~

~~Vérifiez votre prescription de dialyse, le jour actuel ne correspond pas à un jour prévu de dialyse.~~

~~« Les dates saisies ne sont pas cohérentes »~~

~~Une action dont vous avez renseigné l'heure (par exemple : prise d'un traitement, utilisation d'un produit, heure de relevé d'une donnée, heure de début ou de fin de séance de dialyse) n'est pas chronologiquement possible. Vérifiez que les heures et dates renseignées soient correctes et cohérentes, puis réessayez.~~

~~« Une séance/un suivi est actuellement en cours~~

~~Ce message s'affiche si vous au moins un de vos relevé n'est pas terminé alors que vous essayez de créer un nouveau relevé. Cloturez les anciens relevés et réessayez.~~

~~Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre équipe méd~~

M03d v1.0	Nom du document	Numéro de version	Date de dernière mise à jour	Page
	Manuel utilisation HMD LAP	1.0	24/03/2021	3/3